




องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2



ก่อสร้างลาน แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,939 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ผังบริเวณโครงการ ฯ

	
โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล อบต.คลองโค่น หมู่ที่ 2 ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,939 ตารางเมตร	
สถานที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ทำการบริหารส่วนตำบลคลองโค่น หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโค่น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
สำรวจ/เขียนแบบ  นายเอกวิทย์ กาลมณี วิศวกรโยธา	
สำรวจ/เขียนแบบ/ตรวจ  วิศวกรโยธา นายวิชาญ	
วิศวกร _____	
ตรวจสอบ _____	
เห็นชอบ  นายวิชาญ จงชาญสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโค่น	
อนุมัติ _____ นายวิชาญ เจริญดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโค่น	
แบบ แผนที่โดยสังเขปตำบลคลองโค่น	
วัน/เดือน/ปี 21 เมษายน 2568	
แบบเลขที่ 14 / 2568	
จำนวนแผ่น 3 / 5	



แบบแปลนโครงการ ฯ



โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และที่พักชุมชน หมู่ที่ 2
ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,939 ตารางเมตร


สถานที่

บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ทำการบริหารส่วนตำบลคลองโตน
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโตน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ


นายเอกกร ชาติพิทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/เขียนแบบ/ตรวจ


นายเอกกร ชาติพิทักษ์
นายช่างโยธา


วิศวกร

()
.....
.....

ตรวจสอบ

()
.....
.....

เห็นชอบ


นายเอกกร ชาติพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน

อนุมัติ

()
นายจิระ แก้วมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน

แบบ

แผนที่โดยสังเขปตำบลคลองโตน

วัน/เดือน/ปี


21 เมษายน 2568

แบบเลขที่

14 / 2568

จำนวนแผ่น

4 / 5



	
โครงการ	ก่อสร้างงานถนนยกระดับ แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
สถานที่	บริเวณถนนถนนสายที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำรวจ/เขียนแบบ	() นายเอกวิทย์ กาสปักษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สำรวจ/เขียนแบบ/ตรวจ	() นายกรกฎ ธรรมะกิจ นายช่างโยธา
วิศวกร	()
ตรวจสอบ	()
เห็นชอบ	() นายเอกวิทย์ กาสปักษ์ ปลัดกองการบริการส่วนตำบลคลองไธสง
อนุมัติ	() นายจิระ นกขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไธสง
แบบ	แบบที่โดยส่งระดับตำบลคลองไธสง
วัน/เดือน/ปี	21 เมษายน 2568
แบบเลขที่	14 / 2568
จำนวนแผ่น	5 / 5

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ และพร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้งานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้งานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้งานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทข.) ฉบับปัจจุบัน
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
9. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
10. ท่อ ค.ส.ล. ให้ใช้เพิ่มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในงานก่อสร้าง
11. ให้แสดงดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
12. จำนวนท่อและตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำและบ่อพัก อาจปรับตำแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 12.13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
16. รายการใดที่ไม่กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกันหรือมีปัญหาในงานก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
17. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดจากทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
18. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท