

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนจะจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามประกาศราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบบซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งนี้ จะต้องแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา

๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งหมดทุกจังหวัดในประเทศไทย

พร้อมแสดงสถานที่ตั้งที่สามารถนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อรองรับการเข้าบริการ

๓.๓/ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี หรือตลอดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่สภาพใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีภาคภัณฑ์ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ

๔.๒ เป็นรถบรรทุกกระบะยกสูง

๔.๓ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตาม พรบ.ขนส่งทางบก

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

๕.๑.๑ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด

๕.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๑.๓ มีกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า

๕.๒ ระบบส่งกำลัง

๕.๒.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ

๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๓.๑ เป็นแบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขาคู่เพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรง ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๔ ระบบห้ามล้อ

๕.๔.๑ ระบบเบรกแบบ ABS

๕.๔.๒ มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ในในแก่ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน

๕.๕ ระบบไฟฟ้า

๕.๕.๑ เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ๑๒ โวลท์

๕.๕.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจร ดังนี้

๕.๕.๒.๑ โคมไฟหน้ารถ

๕.๕.๒.๒ ไฟสัญญาณเลี้ยว

๕.๕.๒.๓ ไฟส่องถอยหลัง

๕.๕.๒.๔ ไฟแสงสว่างภายในแก่ง

๕.๕.๒.๕ ไฟส่องสว่างหรือสัญญาณอื่นๆ ต้องมีไว้ครบถ้วน ตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบช่วงล่าง

๕.๖.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๗ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

๕.๗.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๘ ขนาดกระทะล้อและยาง

๕.๘.๑ ยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมล้ออัลลอยด์ ๔ ล้อ และยางอะไหล่ตาม
มาตรฐานโรงงานผลิต

๕.๙ ตัวแก่งและกระบะบรรทุก

๕.๙.๑ ช่องที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารมีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน พร้อมประตูปิดข้างละ ๑
บาน กระจกประตูปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมยางปูพื้น ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย สวยงาม
หลังคาแก่งต้องเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดทั้งคัน

๕.๙.๒ เข็มขัดนิรภัย ๓-๔ ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้นั่งโดยสาร

๕.๙.๓ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้างๆ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๙.๔ กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด-เปิดได้ พ่นเป็นสี
เดียวกับหัวแก่ง

๕.๙.๕ พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบ LINER

๕.๙.๕ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐ ขนาดและน้ำหนัก

๕.๑๐.๑ บรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕.๑๑ เครื่องปรับอากาศ

๕.๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๕.๑๒.๑ ปัดน้ำฝนทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะและชุดฉีดล้างกระจก

๕.๑๒.๒ ที่จุดบุหรี่, แตรไฟฟ้า

๕.๑๒.๓ ที่บังแดด ๒ อัน

๕.๑๒.๔ กระจกมองหลังภายในเก่ง และกระจกมองข้างด้านนอกหัวเก่ง

๕.๑๒.๕ ยางปูพื้น, ยางกันโคลน ๔ ล้อ, กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด ๒ ชุด

๕.๑๒.๖ แม่แรงพร้อมด้าม, ประแจบล็อกถอดล้อ, เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น ๑ ชุด

๕.๑๒.๗ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศ

๕.๑๒.๘ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ชนิด ๕๐% และ ๖๐% ตามมาตรฐานที่กำหนด

๕.๑๒.๙ พ่นน้ำยากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนภายใน ประตู ตามบล็อกล และธรณีประตูรอบคัน

๕.๑๒.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริการ

๕.๑๒.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

๖. เงื่อนไขและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๖.๑ การส่งมอบจะต้องส่งมอบสิ่งของตามสถานที่ที่กำหนด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๖.๒ จะต้องรับประกันรถและอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างไหนจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานได้ตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุด

๖.๓ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

๖.๔ ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของอบต.คลองโคน และอักษรชื่อเต็ม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนกำหนดไว้ ด้านข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน


๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกทั้งสิ้น


๖.๖ รายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ตามแคตตาล็อกที่แนบมา

๖.๗ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๖.๘ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยชั้น ๑ โดยกรมธรรม์คุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา จงชาญสิทธิ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศุภรดา บุตรธงชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณัฐนิชา บุญชัยโย)