




1-64

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย คลองโค่น - บางตะบูน

ตำบลคลองโค่น อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี)


กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


หน้า ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

ศ.ดร.อ.ไพฑูริย์ อ.เมธี จ.สมุทรสาคร

ระยะทางก่อสร้าง 1.000 กิโลเมตร จากกม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 1+000



จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง
กม.ที่ 0+000.00
13.308477 N
99.937459 E



จุดสิ้นสุดการก่อสร้าง
กม.ที่ 1+000.00
13.303738 N
99.931445 E

สามารถวิเคราะห์งานแผนที่



4936 III	4936 II	5036 III
4935 IV	4935 I	5035 IV
4935 III	4935 II	5035 III

[illegible]

64 6

18. สมบัติสำคัญในงานช่างและทางศิลปะ ABILITY PROTECTOR ในข้อนี้พบระบบ 5 ตามปกติ, 15

[illegible][illegible]

[illegible]

parameter	unit	reference
divinylbenzene	wt.-%	4.7 (18)
ultimate tensile strength (tensile direction)	MPa/PSI	> 280
ultimate tensile strength (shear direction)	MPa / MPa	> 80
elongation at ultimate tensile strength (tensile direction)	%	< 15
ultimate tensile strength (shear direction)	MPa/MPa	> 30
elongation at ultimate tensile strength (shear direction)	%	< 40

- WARP DIRECTION = ทิศทางรีบนของแผ่นพลาสติก




[illegible]

การจ้างงาน/การจ้างเหมา	ปี		ไตรมาส	
	ปี	ไตรมาส	ปี	ไตรมาส
0.00 - 3.00	1.5 : 1	1.5 : 1	1.5 : 1	1.1 : 1
3.00 - 5.00	1.1 : 1	1.5 : 1	1.5 : 1	1.1 : 1



ถ้าความสูงของทางคือหัวนมมากกว่า 5.00 เมตร ค่า BACK SLOPE และค่า SIDE SLOPE ที่เลือกแบบมาตรฐานจะน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ แต่ถ้าความสูงของทางคือหัวนมต่ำกว่า 5.00 เมตร ค่า BACK SLOPE และค่า SIDE SLOPE ที่เลือกแบบมาตรฐานจะมากกว่าค่าที่กำหนดไว้

[illegible]


CURVE DATA NO. 1					PI. STA. 0+181.216				
D	=	100'-37'-54" RT	E	=	7.500 M				
R	=	432'-25'-16" RT	SPEED	=	5 KPH				
T	=	13.989 M	SE	=	NC	M/W			
L	=	23.272 M	W	=	-	M			
SE. ATTAINED STA. -					TO STA. -				



CURVE DATA NO. 2					PI. STA. 0+309.070				
D	=	23'-29'-54" LT	E	=	0.501 M				
R	=	244'-56'-53" RT	SPEED	=	5 KPH				
T	=	23.991 M	SE	=	NC	M/W			
L	=	9.593 M	W	=	-	M			
SE. ATTAINED STA. -					TO STA. -				



จุดตัดของ กม.ที่ 0+500



ระดับถนน

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

ระดับน้ำทะเล

กรมการทางหลวงชนบท

กองช่าง

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง

CURVE DATA NO. 5		PI. STA. 0+636.770	
Δ = 22'-11"-18"	L = 17'	E = 0.500	
O = 218'-13'-11"		SPEED = 5	KPH.
R = 26225 M.	SE =	NC	M/M.
T = 5.146 M.	W =	-	M.
L = 10.167 M.			
SE. ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE. REMOVED STA.	-	TO STA.	-









Diagram illustrating the cross-section of a road and drainage system. The diagram shows a road cross-section with a centerline, shoulders, and a drainage ditch. The road surface is labeled "Pavement" and the drainage ditch is labeled "Drainage". The diagram includes a vertical scale on the right side with elevations from 100.000 to 104.000. A horizontal scale at the bottom indicates a distance of 10.000. A note on the right side states "C = 4.000% ELEV. = 100.943". A note at the bottom right indicates "ELEV. 100.943".


1. อุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลทางประชากรและรายบ้านไปใช้งานบนเว็บไซต์จากเว็บเบราว์เซอร์ได้ หรือบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
3. เสาอากาศ หรือการ์ดแลนทุกตัว
4. มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน IEEE802.11 และมาตรฐานอื่น ๆ
5. การเชื่อมต่อ หรือ การปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายที่ปรับเปลี่ยน และรองรับการสื่อสารข้อมูลแบบหลายทิศทางบนโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารข้อมูล

1. စိစစ်နံ ညီညာအောင်လုပ်မှု ၁.၆၃ - ၈.၁၆ 15 နာရီ
2. စိစစ်နံ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကုန်ပို့မှု ၄၇၇ ၈/၁၆ ၁၈ နာရီ
3. စိစစ်နံ GUANO RAIL ၁ ၁၈ နာရီ
4. RUBBER STRIPS ၅ ၁၈ နာရီ
5. စိစစ်နံ ညီညာအောင်လုပ်မှု ၁.၈၁ ၂ ၁၈ နာရီ
6. စိစစ်နံ ညီညာအောင်လုပ်မှု ၁.၆၃ ၃ နာရီ
7. ရွက်ကိုင်အိတ် ၁ ၁၈ နာရီ



[illegible]


$$NGL = 100.611$$

$$NGL = 100.63$$
 $NgL = 100.61$ 




100.63 = NGT



$NGL = 100.61$


$$NGL = 100.62$$


NGL = 100.60


$$NGL = 100.6$$

$$NGL = 100.61$$


 ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា		អគ្គនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល	
ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន - អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន	ឈ្មោះអ្នកសិក្សា អ្នកសិក្សា/អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកសិក្សា	ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា Khmer name: ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា	ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន
ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន	ឈ្មោះអ្នកសិក្សា អ្នកសិក្សា/អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកសិក្សា	ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា Khmer name: ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា	ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន
ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន	ឈ្មោះអ្នកសិក្សា អ្នកសិក្សា/អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកសិក្សា	ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា Khmer name: ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា	ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន
ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន	ឈ្មោះអ្នកសិក្សា អ្នកសិក្សា/អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកសិក្សា	ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា Khmer name: ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា	ឈ្មោះអ្នកបង្រៀន អ្នកបង្រៀន Khmer name: អ្នកបង្រៀន

