



โครงการปรับปรุงกระถังบนเขาหลวงเฉลิมพระเกียรติ

ตัวอักษรกว้าง 9.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ขนาดเส้น 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร ช่วงต่อจากร้านราชสีสุก (วงที่ 1)

รูปแบบของตัวอักษรส่วนด้านข้างของโลโก้ เลขที่2../...2564.....

ผู้ขาย : บ้านดอนชัย-บ้านคลองข่อย รัชฎาภาณุวงศ์เกษม สว.ส.ก.1-001

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการแบบ	แผ่นที่
สารบัญแบบ,รายการประกอบแบบก่อสร้าง	1
แปลนเส้นทาง	2
แบบรูปตัดตรงสร้างทางและสะพานบัตวิเศษ	3
แบบรูปตัดโค้งสร้างทางและสะพานบัตวิเศษ	4

[illegible]

7. มาตราฐานการก่อสร้างให้เข้ารายการมาตรฐานการก่อสร้าง กรมการหลวงชนบท (กรมฯ) ฉบับปัจจุบัน
 8. ที่ตั้งบริเวณบึงและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่นำค่ากีดขวางโครงสร้างอาคารวาง และให้เป็นอัตราด้อยอัตราและกว้างขึ้น
 9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำรายการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปใหม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 10. ท่อ คลส. ให้ใช้ตามความยาวตามมาตรฐานกึ่งผลิต โดยมีการตัดใส่ไปงานก่อสร้าง
 11. ให้ตัดดินถม และ/หรือ ทิ้งลงลงเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำก่อนได้
 12. งานบ่อ และสภาพงานการวางท่อตามระยะภายในพื้นที่ละแวก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 13. ค่าจ้างแบ่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องงานขุดวาง, วางระบายน้ำ, และอเนกประสงค์ต่าง ๆ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ที่ได้
- โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

14. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่อยู่ในเขตสีเขียวของผังชุมชน
15. การตามเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงเชิงสถาปัตย์ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ไปกระทบต่อความแข็งแรงของอาคารมากกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
16. รายการที่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในข้อตกลงจะต้องยึดเช่นกัน หรือปรับปรุงในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาซึ่งดีให้รายงานและดำเนินการตามคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

17. ผู้รับจ้างจะมอบบัตรการป้องกันการอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดแก่การทำงานก่อสร้างไม่ว่าอัตราจ้าง ระยะเวลาการทำงาน หรือสภาพการทำงานกับองค์กรที่เข้ามาประเมิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดยกเว้น บัตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด



โครงการปรับปรุงกระต๊อบแบบลาดยางแอส-
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 ม.
ยาว 400.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร

ชื่อสายทาง : สส.ถ. 11 - 001
 หมู่ที่ 2 ตำบลสองโคก
 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม


 ហេង ហ៊ុន
 អគ្គនាយក

นายเอกวิทย์ ภาณุพงศ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

๕๒๓
 นายบุญชู คุ้มแก้ว
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

๕๕
 นายณัฐเดช หวังไต้
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ดร.วงศธร

นายไพฑูริศ

सं० १२४१३


 เทียบชอบ
 นายเจษฎา จงชากุลชใจ
 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

อบุษิต

นายจิระ แก้วมณี
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

วัน / เดือน / ปี


.....1...../.....2564.

၁၁၆၁၇ ၁ / ၄

จำนวน 4 แห่ง



บ้านดอนจันทน์-บ้านคลองซ่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สส.ก.11-001
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



หมายเหตุ
-แบบปฏิบัติงานการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวิศวกร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง โดยไม่ทำเป็นถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลักผู้รับจ้างต้องยอมรับงานเป็นงานให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ รายการและสัญญาจ้าง โดยไม่
เรียกร้องค่าเสียหายและเวลาเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญา



โครงการปรับปรุงถนนสายหลวงอส-
พัลลภโดยกรมการขนส่งทางบก
ยาว 400.00 ม. กว้าง 9.50 ม.
พื้นที่ 3,800.00 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ : สส.ก. 11-001
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

สำรวจ
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

ตรวจสอบ
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

ตรวจสอบ
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

แก้ไข
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

อนุมัติ
นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่2564..

แผ่นที่ 2 / 4

จำนวน 4 แผ่น



โครงการปรับปรุงระบบถนนลาดยางแอส-
ฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 ม.
ยาว 400.00 ม. ราคาต่อ 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ประมาณ 3,800.00 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ : ส.ก. 11 - 001
หน้า 2 ตำบลคลองไผ่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
นายเชษฐ ภาณุรักษ์
(ผู้ควบคุมงาน)

สำรวจ
นายอรรถวิทย์ อิ่มคำ
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายอรรถวิทย์ อิ่มคำ
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายอรรถวิทย์ อิ่มคำ
พ.ศ. 12818


แก้ไข
นายอรรถวิทย์ อิ่มคำ
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

อนุมัติ
นายอรรถวิทย์ อิ่มคำ
(นายช่างควบคุมการก่อสร้าง)

วัน / เดือน / ปี


แบบเลขที่ ...3.../...2564...

แผ่นที่ 3 / 4 จำนวน 4 แผ่น



แปลแบบ
Not to scale

แบบอย่าง--บ้านคลองตอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตาม สส.ก.11-001
 หน้าที่ 2 ด้านตลอดดิน ด้านเบี่ยงซ้ายรถสวนทาง จังหวัดสมุทรสงคราม



รูปตัดตามขวางถนน AC.
 Not to scale



โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอส-
 ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 ม.
 ยาว 400.00 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร

ชื่อรายการ : สส.ก. 11- 001
 หน้าที่ 2 ด้านตลอดดิน
 ด้านเบี่ยงซ้าย จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
 นายเอกรัฐ กลาภักษ์
 (ผู้เขียนร่างโยธา)

สำรวจ
 นายบุญชู ภูมิศักดิ์
 (ผู้ดำเนินการก่อสร้าง)

ตรวจออกแบบ
 นายบุญชู ภูมิศักดิ์
 (ผู้ดำเนินการก่อสร้าง)

ตรวจออกแบบ
 นายบุญชู ภูมิศักดิ์
 (ผู้ดำเนินการก่อสร้าง)
 สย. 12818

เก็บขอบ
 นายบุญชู ภูมิศักดิ์
 (ผู้ดำเนินการก่อสร้าง)

อนุมัติ
 นายบุญชู ภูมิศักดิ์
 (ผู้ดำเนินการก่อสร้าง)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ ...4.../...2664...

แผ่นที่ 4 / 4 จำนวน 4 แผ่น



โครงการปรับปรุงกระด้นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 9.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาชั้น 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร ช่วงต่อจากร้านราษฎรสีสุต (ช่วงที่ 2)

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสองเฒ่า เลขที่3../...2564.....

สถานที่ตั้ง : บ้านดอนจั่น-บ้านสองเฒ่า สหกรณ์การเกษตรสองเฒ่า สห.ส.ร. 11-001

หน้า 2 ตำบลสองเฒ่า อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบ	แผ่นที่
สารบัญแบบ, รายการประกอบแบบก่อสร้าง	1
แปลนสนามทาง	2
แบบรูปตัดโครงสร้างทางและคุณสมบัติวัสดุ	3
แบบรูปตัดโครงสร้างทางและคุณสมบัติวัสดุ	4

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ถูกต้อง พร้อมนำร่างแบบการปฏิบัติงานไปให้หน่วยงานต้นสังกัด และตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ติดต่อกับหน่วยงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 - วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานจากผู้ขายและผู้ประกอบการ วัสดุที่มีการกำหนดมาตรฐานไว้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นอก) การทดสอบและพิจารณาคุณภาพให้แล้วเสร็จก่อนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
 - ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุต่าง ๆ หากมีการใช้วัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 - ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
 - รถขนส่งวัสดุรวมกับเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 - ผู้ควบคุมงานบางรายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ควบคุมของโครงการส่วนท้องถิ่นบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - มาตรฐานการก่อสร้างให้รายการมาตรฐานการก่อสร้าง กรมการขนส่งทางบก (มทส.) ฉบับปัจจุบัน
 - ที่สุดระดับและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งรายการ ให้อำนาจระดับของถนนกับถนนเดิมต่อไปใหม่ทำใหม่
 - สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ก่อสร้างบ่อน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - ก่อสร้าง, ให้ใช้ดินตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการตัดไม้ในงานก่อสร้าง
 - ให้ต้องตัดดิน และ/หรือ ทิ้งดินของเดิมบริเวณปลายกึ่งกลางข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้
 - จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อตามแบบ 12.1.3 และ 1.4 จะต้องไม่ทำให้บริเวณของถนนทั้งสี่ของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
 - ตำแหน่งท่อและท่อระบายน้ำ, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ, และบ่อพัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่
- โดยให้ผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมงาน
- ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ควบคุมงาน
 - การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงตามข้อ 12.1.3 และ 1.4 จะต้องไม่ทำให้บริเวณของถนนทั้งสี่ของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
 - รายการที่ไปกำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในลักษณะหรือแสดงไว้ชัดเจนกับ หรือมีกฎหมายในการก่อสร้างหรือเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่
- ให้รายงานและดำเนินการตามคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไปว่าอันตรายนั้น อาจมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือมีสาเหตุจากการจัดการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสิ่งของ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
 - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก



โครงการปรับปรุงถนนสาย -
แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 ม.
ยาว 600.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร

ข้อราชการ : สส. 11-001
หมู่ที่ 2 ตำบลสองโคก
อำเภอยาง่าง จังหวัดสมุทรสาคร

เขียนแบบ
นายอรรถ ฤทธิ กาลมิ่ง
(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ
นายอรรถ ฤทธิ กิจวัตร
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายอรรถ ฤทธิ กิจวัตร
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายอรรถ ฤทธิ กิจวัตร
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

เก็บมอบ
นายอรรถ ฤทธิ กิจวัตร
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

อนุมัติ
นายอรรถ ฤทธิ กิจวัตร
(นายช่างโยธา)

วัน / เดือน / ปี

แบบที่1....-2564..

แผ่นที่ 1 / 4 จำนวน 4 แผ่น



บ้านดอนจันทน์-บ้านดอนช่อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สส.ก.11-001
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

จุดเริ่มต้นโครงการ 1
กม. 1+321



โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอส-
ฟัลต์ชนิดกรวด ขนาดกว้าง 9.50 ม.
ยาว 600.00 ม. ขนาดล้อย 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร

ชื่อสายทาง : สส.ก. 11-001
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
นายเอกวิทย์ มาปกรณ์
(ผู้เขียนร่างโยธา)

สำรวจ
นายณัฐวุฒิ กิจนัท
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ กิจนัท
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

ตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ กิจนัท
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

เห็นชอบ
นายเอกวิทย์ มาปกรณ์
(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

อนุมัติ
นายธีระ เทพมณี
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ ...3.../...2564...

แผ่นที่ 2 / 4 จำนวน 4 แผ่น


หมายเหตุ
-แบบรูปรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลักผู้รับจ้างต้องยอมรับงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ รายการและสัญญาจ้าง โดยไม่
เรียกร้องค่าใช้ จ่ายและเวลาเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

แปลนเส้นทาง
Not to scale


จุดสิ้นสุดโครงการ 1
กม. 1+921

- ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. ระดับเบสเมนต์ BM.1 จะกำหนดให้ระดับก่อสร้าง
 2. ระดับผิวจราจร AC กำหนดให้มีค่าระดับ +0.00 เมตร
 3. แบบรูปรายการอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

บ้านดอนขี้-บ้านคลองข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สส.ถ.11-001
 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ไม่按比例
 Not to scale



โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 ฝายกั้นน้ำบริเวณพื้นที่ 2 ตำบล
 ราว 600.00 ไร่ ไร่ละ 0.05 ไร่ หรือ
 พื้นที่ประมาณ 6,700.00 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ : สส.ถ. 11-001
 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย
 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (ผู้ควบคุมงาน)

สำรวจ
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (ผู้ควบคุมงาน)

ตรวจสอบ
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (ผู้ควบคุมงาน)

ตรวจสอบ
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (ผู้ควบคุมงาน)
 วันที่ 12/8/18

แก้ไข
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (ผู้ควบคุมงาน)


อนุมัติ
 นายอรรถ ฤกษ์กุล
 (นายอรรถ ฤกษ์กุล)

วัน / เดือน / ปี


หมายเลขที่ ...3.../...2564...

แผ่นที่ 3 / 4 จำนวน 4 แผ่น

บ้านตอจัน-บ้านคลองชอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สส.ร.11-001
 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



รูปตัดตามขวางถนน AC.
 Not to scale



โครงการปรับปรุงถนน-ถนนลาดยางแอส-
 ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 ม.
 ยาว 600.00 ม. กบ.ลาด 0.05 ม. หรือมี
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร

ชื่อสายทาง : สส.ร. 11-001
 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่
 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (ผู้ช่วยช่างโยธา)

ตรวจสอบ
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (ผู้ช่วยช่างโยธา)

ตรวจสอบ
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (ผู้ช่วยช่างโยธา)

แก้ไข
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (ผู้ช่วยช่างโยธา)

อนุมัติ
 นายอรรถวิทย์ ภาณุรักษ์
 (นายช่างโยธา)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่3....-2564.

แผ่นที่ 4 / 4 จำนวน 4 แผ่น