




องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน


โครงการ ปฏิบัติต้นตำน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโตน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
แบบเลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๕

แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม



สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ



โครงการ ปฏิบัติงาน ตำบลบางช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

หน้า 2 ตำบลบางช้าง

อำเภอเมือง 1 จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

นายอรรถ ฤทธิกุล

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายบุญชู คุ้มได้

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจเสนอ

นายบุญชู คุ้มได้

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจเสนอ

(วิศวกร)

เก็บสอบ

นายอรรถ ฤทธิกุล

(เลขาธิการ อบต. บางช้างใหม่)

อนุมัติ

นายอรรถ ฤทธิกุล

(นายก อบต. บางช้างใหม่)

วัน / เดือน / ปี


แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 1 / 7


จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดประกอบแบบ

ตำแหน่ง และระดับต่าง ๆ ของการก่อสร้าง ต่างๆตามแบบจะกำหนดให้ตรงกับที่ระบุว่าเป็นการก่อสร้างรูปแบบก่อสร้างอย่างไรเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่กับวางแปลนอยู่โดยละเอียด
 ผนังของช่างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นสำคัญ



ผังบริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร
 NO SCALE



แปลนคาน้ำใต้ดิน
 NO SCALE

แบบ รูปตัดคาน้ำใต้ดิน สูง 9.00 เมตร
 NO SCALE



โครงการ ปฏิบัติงาน ตำบลบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโตน

อำเภอเมือง 1 จังหวัดสมุทรสาคร

เขียนแบบ

นายเอกวิทย์ กาลาภัย

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายอนุชิต กิ่งโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

นายอนุชิต กิ่งโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

นายอนุชิต กิ่งโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

นายอนุชิต กิ่งโก

(ปลัดองค์ อบต. คลองโตน)

อนุมัติ

นายอนุชิต กิ่งโก

(นายก อบต. คลองโตน)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 2 / 7

จำนวน 7 แผ่น



โครงการ ปฏิบัติงาน ดับหญ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโตน

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโตน

อำเภอเมือง ๑ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

นายเอกธิ์ ภาลปักษ์

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายบุญดัง กิ่งโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

นายบุญดัง กิ่งโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

(วิศวกร)

เห็นชอบ

นายบุญดัง กิ่งโก

(ปลัดองค์ อบต. คลองโตน)

อนุมัติ

นายธีระ แก้วบง


(นายก อบต. คลองโตน)

วัน / เดือน / ปี


แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 3 / 7


จำนวน 7 แผ่น



แบบคันกันล้น คสล. พร้อมทางลาด คสล.
มาตราส่วน 1 : 25





แบบขยายพื้น
NO SCALE



แบบขยายคันกันล้น คสล.
มาตราส่วน 1 : 25

- รายการประกอบแบบ
- * คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วน 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ - หยาบ - หิน) ให้ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 - * หยาบที่นำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
 - * หินที่นำมาใช้ต้องเป็นหินที่แกร่ง มีเหลี่ยมคม
 - * เหล็กที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กเส้นเส้นที่หนา ปราศจากคราบน้ำมันและไม่มีขี้เถ้า



หมายเหตุ
รูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของช่างผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของการจ้างการเป็น หลักผู้รับจ้างต้องมอบทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ รายการและสัญญาจ้าง โดยไม่รีรอ ระวังค่าใช้จ่าย และเวลาเพิ่มจากที่กำกับไว้ในสัญญา




โครงการ ปฏิบัติงานด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคกนาค	
หน้า 2 ตำบลคลองโคกนาค	
อำเภอเมือง 1 จังหวัดสมุทรสงคราม	
เขียนแบบ	
นายอภิรัฐ กาลนิกย์ (ผู้ช่วยช่างโยธา)	
สำรวจ	
นายบุญชูดี กิ่งไก่อ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	
ตรวจสอบ	
นายบุญชูดี กิ่งไก่อ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	
ตรวจสอบ	
(วิศวกร)	
เห็นชอบ	
นายเจษฎา จงชาภูสิทธิ์ (ปลัดองค์ อบต. คลองโคกนาค)	
อนุมัติ	
นายธีระ แก้วมณี (นายก อบต. คลองโคกนาค)	
วัน / เดือน / ปี	
แบบเลขที่ 001 / 2565	
แผ่นที่ 4 / 7	จำนวน 7 แผ่น

General features and Specification

- luminaries are suitable for use 250 W / 400 W with high pressure sodium / mercury and Post Top and Side Entry luminaires.
- Pressed aluminum housing with a light-grey enamel finish.
- Precision-control focused specular reflectors.
- Diffuser catches of stainless steel.
- Neoprene gasket for perfect seal.
- Easy mounting and maintenance, no special tool required to open the luminaire.
- Degree of Protection IP65
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปคุณภาพสูงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- กล้องอุปกรณ์ทำจากอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป
- ฝาครอบโคมทำจากอลูมิเนียม มีการออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
- ลามปรกปิด-เปิดโคมได้ทางฝาครอบด้านหน้า โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและซ่อมแซม
- คลิปล็อกแบบ stainless steel ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
- คุณสมบัตินี้เทียบเท่ามาตรฐานทางหลวง
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- ใช้ได้กับหลอด HID
- แสงจันทร์ (HPM) 250 - 400W
- เมทัลฮาไลด์ (MH) 250 - 400W
- โซเดียมไฮไดรด์ (HPS) 250 - 400W

Dimensions



แบบ ขยายขนาดไฟ
no scale

Order Code

Code Model	Lamp
ST5.HPM.250	High Pressure Mercury 250W
ST5.HPM.400	High Pressure Mercury 400W
ST5.MH.250	Metal Halide 250W
ST5.MH.400	Metal Halide 400W
ST5.HPS.250	High Pressure Sodium 250W
ST5.HPS.400	High Pressure Sodium 400W



โครงการ ปรับภูมิทัศน์ ตำบลน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคก

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคก

อำเภอเมือง ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขียนแบบ

นายอรรถวิทย์ กาญจน์

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายณัฐวัฒน์ กิ่งแก้ว

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

นายณัฐวัฒน์ กิ่งแก้ว

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

(วิศวกร)

เห็นชอบ

นายอรรถวิทย์ กาญจน์

(ปลัดองค์ อบต. คลองโคก)

อนุมัติ

นายอรรถวิทย์ กาญจน์


(นายก อบต. คลองโคก)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 5 / 7

จำนวน 7 แผ่น



Pole with Bracket


Order Type	H (m)	D (mm)	d (mm)	Thickness (mm)	L (mm)	Base Plate	Approx. Weight (kg)	Order Arm Type	Service Door Size mm.
SE-4	2.70	100	60	3.2	200	A	30	SD-1	80x350
SE-5	3.70	113	60	4.0	200	B	50	SD-2	80x350
SE-6	4.70	127	60	4.0	200	B	66	SD-2	80x350
SE-7	5.70	141	60	4.0	300	B	80	SD-2	90x400
SE-8	6.70	156	60	4.0	300	B	95	SD-2	90x400
SE-9	7.70	170	60	4.0	300	B	110	SD-3	90x400
SE-10	8.00	190	76	4.0	300	C	132	SD-4	90x400
SE-11	9.00	205	76	4.0	370	C	150	SD-4	90x400
SE-12	10.00	219	76	4.0	370	D	180	SD-4	90x400
SE-14	12.00	260	89	4.0	370	D	240	SD-5	90x400

*See arm and accessories page for order code and dimension.

Base Plate Dimension

Type	L1 (mm)	L2 (mm)	M (mm)	T (mm)	J-Bolt (Qty x Dia (inch) (mm))
A	900	200	22x50	18	4x3/4 (M19)
B	350	250	30x70	25	4x1 (M25)
C	400	300	30x70	25	4x1 (M25)
D	450	350	30x70	25	4x1 (M25)


Data subject to change without prior notice



แบบ ขยาย SE-9

NO SCALD

แบบ ขยาย B



โครงการ ปฏิบัติที่ต้น ตำบลนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเตย

อำเภอเมือง ๑ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

นายอรรถวิธ ภาณุรักษ์

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายภูษิต ภิลังโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

นายภูษิต ภิลังโก

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ตรวจสอบ

(วิศวกร)

เห็นชอบ

นายอรรถวิธ ภาณุรักษ์

(ปลัดองค์ อบต. คลองเตย)

อนุมัติ

นายอรรถวิธ ภาณุรักษ์

(นายก อบต. คลองเตย)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 6 / 7



จำนวน 7 แผ่น

BRACKET

Single Bracket

Type Code	A (m)	B (m)	D (mm)	d (mm)	R (mm)	Thickness (mm)
SS-1	0.50	1.30	60	60	300	3.2
SS-2	2.00	1.30	60	60	300	3.2
SS-3	2.50	1.30	60	60	300	4.0
SS-4	2.50	2.00	76	60	500	4.0
SS-5	2.50	2.00	89	60	500	4.0

Other radius available upon request.





แบบรายละเอียด SD-3
NO SCALE

Double Bracket

Type Code	A (m)	B (m)	D (mm)	d (mm)	R (mm)	Thickness (mm)
SD-1	0.50	1.30	60	60	300	3.2
SD-2	2.00	1.30	60	60	300	3.2
SD-3	2.50	1.30	60	60	300	4.0
SD-4	2.50	2.00	76	60	500	4.0
SD-5	2.50	2.00	89	60	500	4.0

Other radius available upon request.



โครงการ ปฏิบัติงาน ตาม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโต

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโต

อำเภอเมือง ๖ จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนแบบ

นายเอกวิธ ภาณุทวี

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

สำรวจ

นายชัชวาล กิ่งโก

(ผู้ชำนาญการท้องถิ่น)

ตรวจสอบ

นายชัชวาล กิ่งโก

(ผู้ชำนาญการท้องถิ่น)

ตรวจสอบ

(วิศวกร)

กำหนด

นายชัชวาล กิ่งโก

(ปลัดองค์ อบต. คลองโต)

อนุมัติ

นายชัชวาล กิ่งโก

(นายก อบต. คลองโต)

วัน / เดือน / ปี

แบบเลขที่ 001 / 2565

แผ่นที่ 7 / 7

จำนวน 7 แผ่น